

Il Forum abruzzese dell'acqua ha chiesto pubblicamente allo scrivente Direttore *“come mai nell'ordinanza (della Procura della repubblica d.r.) si rileva più volte che gli indagati fossero a conoscenza dell'arrivo dei controlli dell'ARTA”*.

Pubblicamente rispondiamo.

Innanzitutto il Direttore dell'ARTA non ha mai interferito nelle operazioni tecniche di campionamento, di laboratorio o di controllo gestiti dai Direttori delle strutture competenti per territori e tanto meno nella formulazione dei pareri tecnici prodotti dalla sede centrale. Più volte invece ha sollecitato o disposto interventi a seguito di segnalazioni di cittadini, di Enti e di richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Nello specifico risulta che il Distretto di Chieti (come tutti gli altri Distretti dell'Agenzia) non ha mai preavvertito il Consorzio sulla data in cui sarebbero stati effettuati i campionamenti degli scarichi, sia per le attività programmate che per i controlli ordinari e straordinari.

Precisiamo che, in base alle disposizioni di legge, il campionamento per quel tipo di impianto (AIA) va protratto nel tempo (si effettua nell'arco di 24 ore) come previsto sia dalla specifica autorizzazione che dalla normativa regionale. Ne deriva che per il campionamento degli scarichi l'ARTA utilizza l'autocampionatore che viene attivato dai tecnici dell'Agenzia e sigillato fino al ritiro del campione composito, che avviene il giorno dopo.

Pertanto, è ovvio che, una volta che è stato attivato l'autocampionatore, la mattina seguente è “atteso” che i Tecnici vadano a ritirare il campione e a verbalizzare le operazioni di prelievo.

Per quanto riguarda i controlli annuali programmati, il gestore dell'impianto è a conoscenza del periodo in cui questi possono essere svolti, in quanto la frequenza è scritta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ma anche in questo caso non viene mai portato a conoscenza della data esatta in cui vengono effettuati i prelievi né tanto meno della durata dei controlli complessivamente svolti.

Per i controlli ordinari la normativa regionale prevede che l'ARTA effettui 12 campionamenti all'anno, distribuiti uniformemente nel tempo, quindi è evidente che il Consorzio si aspetta un controllo con cadenza mensile, anche se l'ARTA non ha mai stabilito a priori e comunicato il giorno preciso del mese per i relativi campionamenti e controlli.

Del resto l'elevato numero di superamenti e le irregolarità registrati dall'Agenzia e costantemente comunicati alle Autorità competenti negli anni dimostrano, oggettivamente, che i prelievi e controlli sono stati effettuati sempre con un buon livello di efficacia e con assoluta terzietà.

Le norme regionali e le autorizzazioni rilasciate, infine, dispongono l'effettuazione di un numero di “autocontrolli” che le ditte sono tenute ad effettuare e a comunicare e di questi l'ARTA non è in alcun modo responsabile, non è tenuta ad avallarle né può controllarne l'assoluta correttezza.


Ad integrazione di quanto precisato si allega una nota sulla programmazione e modalità di svolgimento dei controlli AIA inviata in tempi non sospetti al Dipartimento competente per le Politiche Ambientali della Regione.

Pescara, li 27 ottobre 2016

Il Direttore Generale
Dott. Mario Amicone

ATA
Gargano

Via PEC



Spett.le Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
aia@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti
gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it

E p.c. spett.li Direttori dei Distretti ARTA
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione e modalità di svolgimento dei controlli sulle installazioni titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Come noto, il D. Lgs. 46/14 all'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06 stabilisce che le attività ispettive sulle attività produttive titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, che è diventata dall'aprile 2014 la nuova Autorità Competente per i Controlli, per espletare i quali si avvale dell'ARTA.

Anche se per gli anni 2015 e 2016 la Regione Abruzzo non ha formalmente approvato il Piano dei controlli, i provvedimenti di Autorizzazioni Integrate Ambientali, rilasciati dalla stessa Regione antecedentemente ad aprile 2014, contengono già al loro interno il Piano dei Controlli, che indica la frequenza delle ispezioni a cui ciascuna azienda deve essere sottoposta da parte dei Distretti ARTA. A tal fine le aziende versano anticipatamente, per i controlli programmati nell'AIA, le tariffe stabilite dal DM 24/4/08.

La pianificazione regionale dei controlli comporterà di fatto il superamento dei Piani dei controlli contenuti nelle AIA, ma fino all'emanazione delle nuove disposizioni tali piani restano comunque validi, seppure le ispezioni siano divenute di competenza della Regione.

Con nota prot. 2914 del 5/3/2015, questa Agenzia ha evidenziato all'Autorità Competente regionale la necessità di approvare il Piano dei Controlli AIA 2015, allegando a tal fine una proposta di programma delle ispezioni, elaborato dai Distretti ARTA sulla base dei Piani dei Controlli delle AIA e del Programma dell'attività dell'ARTA. Infatti, poiché la dotazione organica non consente di espletare tutti i controlli previsti nelle AIA, i Distretti hanno elaborato il programma annuale dei controlli sulla base di specifici criteri di priorità, indicati peraltro nella proposta inviata.

L'ARTA nel 2015, pur in assenza di riscontro da parte dell'Autorità Competente, ha comunque proseguito nell'attività di controllo secondo la programmazione 2015 proposta, anche con alcune modifiche dovute a motivi contingenti, debitamente comunicate come risulta dai Rapporti Finali di Ispezione inviati.

Anche per l'anno in corso, poiché non risulta ancora emanato il Piano dei Controlli, i Distretti hanno pianificato ed avviato alcune ispezioni sulle installazioni titolari di AIA, sulla base dei Piani dei Controlli contenuti nelle AIA e della programmazione dell'attività dell'ARTA.

Facendo seguito ai colloqui intercorsi per le vie brevi da cui è stato acclarato che la Regione sta per approvare il Piano dei Controlli AIA per l'anno 2016, definendo altresì le modalità di espletamento delle ispezioni, si ritiene opportuno elencare le aziende su cui sono state avviate le attività di controllo, chiedendo se le stesse debbano essere interrotte ovvero portate a conclusione. Fino a diverso avviso da parte dell'Autorità Competente, le ispezioni già avviate saranno portate a conclusione, ma non si avvieranno nuove ispezioni fino alla definizione del Piano Controlli 2016.



Certificato N° 205977

Come già noto all'Autorità Competente, alcuni Distretti comunicano al Gestore nonché alla stessa Autorità Competente, l'avvio del procedimento di ispezione ordinaria, in analogia con quanto effettuato dal Sistema Agenziale secondo le direttive di ISPRA per i controlli sulle AIA statali.

Si ricorda che l'ispezione ordinaria è già prevista e programmata nell'AIA, ai sensi dell'art. 29 sexies c. 6 ter del D. Lgs. 152/06 e, quando sarà definito, dovrà essere inserita nel Piano Annuale regionale delle Ispezioni.

Le ispezioni integrate consistono in verifiche tecniche complesse, articolate e multidisciplinari, richiedendo in genere tempi piuttosto lunghi e l'effettuazione di non meno di 4-5 sopralluoghi. Nel corso della prima visita, il personale ARTA illustra all'azienda le modalità con cui si svolgerà la verifica ispettiva e acquisisce le necessarie informazioni sulle misure di prevenzione da adottare e sui dispositivi di protezione individuali da utilizzare nel corso dell'attività di controllo, in modo che sia garantita al personale ispettivo l'esecuzione del controllo in condizioni di sicurezza.

La verifica ispettiva si concretizza poi attraverso i successivi sopralluoghi, che sono svolti a sorpresa, senza darne preventiva comunicazione al gestore, nel corso dei quali si effettuano le verifiche tecniche ed amministrative nonché le attività di campionamento.

Resta inteso che le attività di controllo straordinarie, effettuate d'iniziativa dell'Agenzia, su esposti o segnalazioni o per conto dell'Autorità Giudiziaria, non sono oggetto di alcuna preventiva comunicazione.

Come è ovvio, nel prosieguo l'Agenzia espletterà le attività ispettive programmate nel pieno rispetto dei mandati e delle modalità operative che la Regione Abruzzo riterrà opportuno definire.

Ispezioni AIA in corso alla data odierna:

1. Silysiamont installazione di Bussi sul Tirino (PE)
2. Laterlite, installazione di Lentella (CH)
3. Metalferro di Castellalto (TE)
4. Sacci stabilimento di Cagnano Amiterno (AQ)
5. United Anodisers di Capestrano (AQ)
6. Discarica di Magliano dei Marsi (AQ)
7. Solvay Chimica Bussi, installazione di Bussi sul Tirino (PE)
8. Isagro, installazione di Bussi sul Tirino (PE)
9. Depuratore Consorzio Bonifica Centro loc. Salvaiezzi (CH)

Distinti saluti

Il Direttore Tecnico

Dott. Giovanni Damiani

Giovanni Damiani

Il Direttore Generale

Dott. Mario Amicone

Mario Amicone



Via PEC



Spett.le Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E p.c. spett.li Direttori dei Distretti ARTA
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione su stato di avanzamento dei controlli AIA ed avvio delle nuove ispezioni ordinarie sulle installazioni titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Facendo seguito alla precedente nota prot. 8339 del 24/6/2016, relativa all'attività di controllo sulle attività produttive titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale, si comunica quanto segue.

Sono state completate o in via di completamento le attività ispettive programmate sulle seguenti aziende titolari di AIA:

1. Silysiamont istallazione di Bussi sul Tirino (PE)
2. Sacci stabilimento di Cagnano Amiterno (AQ)
3. United Anodisers di Capestrano (AQ)
4. Discarica di Magliano dei Marsi (AQ)
5. Solvay Chimica Bussi, installazione di Bussi sul Tirino (PE)
6. Isagro, installazione di Bussi sul Tirino (PE)
7. Depuratore Consorzio Bonifica Centro loc. Salvaiezzi (CH)
8. Laterlite, installazione di Lentella (CH)
9. Metallerro, installazione di Castellalto (TE)

Sono state inoltre effettuate, in ragione delle emergenze createsi e delle richieste di autorità locali, ispezioni sui seguenti impianti:

- Veco installazione di Martinsicuro (TE)
- Cirsu installazione di Notaresco (TE)

Come noto, l'Agenzia ha elaborato il programma dei controlli AIA 2016 che è stato inserito nel Programma di Attività.

In assenza di indicazioni regionali, il Programma è stato elaborato tenendo conto della dotazione organica dell'Agenzia, delle frequenze di ispezione indicate nei Piani dei Controlli inseriti nelle AIA e dei seguenti criteri di priorità:



Certificato N° 205977

- ⇒ periodo di tempo trascorso dalla precedente visita ispettiva,
- ⇒ potenziali impatti ritenuti più rilevanti sotto il profilo ambientale,
- ⇒ presenza di esposti o richieste di intervento da parte degli EE.LL.,
- ⇒ non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive.

Come indicato nella nota prot. 8339 del 24/6/2016, in attesa della pianificazione regionale non sono state avviate nuove ispezioni programmate, ma sono state portate avanti le attività ispettive già avviate, a cui si aggiungono le ispezioni straordinarie.

Nelle more che l'Autorità Competente porti a termine la predisposizione del proprio documento di pianificazione, considerato che sono trascorsi 3 mesi dalla data della comunicazione sopra menzionata, al fine di non interrompere ulteriormente l'attività ispettiva sulle principali attività produttive, si comunica che, salvo diverso avviso dell'Autorità Competente Regionale, si avvieranno le ispezioni ordinarie sulle seguenti installazioni, facenti parte del programma delle ispezioni elaborato dall'Agenzia:

2. Honda Italia, installazione di Atessa (CH)
3. Di Muzio, Installazione di Alanno (PE)
4. Aciam, installazione di Aielli (AQ)
5. LFoundry, installazione di Avezzano (AQ)
6. Impianto SLIA di Castel di Sangro (AQ)
7. Pilkington, installazione di San Salvo (CH), per verifiche deroga su bat conclusions
8. Stam di Colonnella (TE)

Si comunica altresì che, in attesa della programmazione regionale, non sarà possibile effettuare tutte le ispezioni presenti nel Programma ARTA 2016 (che prevedeva l'effettuazione di 20 controlli ordinari) a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Si informa inoltre che, stante il ritardo nell'avvio, alcune delle ispezioni potrebbero non concludersi entro il 2016 per la loro complessità ed il sovraccarico di lavoro per i laboratori di analisi.

Come già indicato nella nota prot. 8339 del 24/6/2016, si ribadisce che, in attesa di differenti comunicazioni da parte dell'Autorità Competente, i Distretti ARTA comunicheranno preventivamente l'avvio dell'ispezione e, se lo ritengono opportuno ai fini dell'ottimizzazione dell'attività ispettiva, potranno anche comunicare la data del primo sopralluogo.

La verifica ispettiva si concretizzerà poi attraverso i successivi sopralluoghi, che saranno svolti a sorpresa, senza darne preventiva comunicazione al gestore, nel corso dei quali si effettueranno le verifiche tecniche ed amministrative nonché le attività di campionamento.

Resta inteso che le attività di controllo straordinarie, effettuate d'iniziativa dell'Agenzia, su esposti o segnalazioni o per conto dell'Autorità Giudiziaria, non saranno in nessun caso oggetto di alcuna preventiva comunicazione di inizio del procedimento.

Distinti saluti.

Pescara, li 27 settembre 2016

Il Direttore Tecnico

Dott. Giovanni Damiani

Giovanni Damiani

Il Direttore Generale

Dott. Mario Amicone

Mario Amicone

